

**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze



# IBERIS H

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

## KLUCZOWE CECHY

- Szeroki zakres wymiarów
- Duża wydajność
- Perfekcyjne, unikatowe wykonanie
- Nowoczesny design
- Korek i odpowietrznik z maskownicą
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Kontrola jakości na każdym etapie produkcji
- Gwarancja jakości



Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem uniwersalnym 41/42. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.  
PATRZ POLECANE AKCESORIA

Typ:	AIB H - grzejnik poziomy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 70 x 11 Kolektor Ø 32
Ciśnienie robocze:	Do 0,4 MPa (4 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 14
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"


	STANDARD
Schematy podłączeń	
Kody podłączeń	[BC] Podłączenie uniwersalne 180° [41/42]
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½"

## POLECANE AKCESORIA




Dla podłączenia typ [41/42]  
zawór grzejnikowy SMART 1  
z głowicą termostatyczną w  
kolorze grzejnika

[41/42] - podłączenie uniwersalne 180°



H - wysokość;  
 W - szerokość;  
 D - głębokość;  
 BC - rozstaw podłączenia;

IBERIS H	H [mm]	W [mm]	D [mm]	BC [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS produktu	KOD wersji	[kg]	[dm <sup>3</sup> ]
AIB H 45/40	450	407	100	380	188	359	452	10115142074101		11,42	3,60
AIB H 45/60	450	593	100	380	274	522	657	10115142134101		16,69	5,26
AIB H 45/80	450	810	100	380	373	710	893	10115142204101		22,83	7,19
AIB H 45/100	450	996	100	380	457	872	1098	10115142264101		28,10	8,85
AIB H 45/120	450	1213	100	380	556	1060	1334	10115142334101		34,24	10,79
AIB H 45/140	450	1399	100	380	640	1220	1536	10115142394101		39,51	12,45
AIB H 60/40	600	407	100	530	241	461	581	10115141744101		14,92	4,62
AIB H 60/60	600	593	100	530	350	669	842	10115141804101		21,80	6,75
AIB H 60/80	600	810	100	530	477	911	1147	10115141874101		29,83	9,24
AIB H 60/100	600	996	100	530	1141	1141	1141	10115141934101		36,71	11,37
AIB H 60/120	600	1213	100	530	714	1359	1709	10115142004101		44,74	13,85
AIB H 60/140	600	1399	100	530	822	1565	1969	10115142064101		51,63	15,98




**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze

**GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.**

Karpicko, 64-200 Wolsztyn  
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00  
fax + 48 68 347 54 50  
[gorgiel@gorgiel.com.pl](mailto:gorgiel@gorgiel.com.pl)

11|2020



[gorgiel.pl](http://gorgiel.pl)